

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Трещинская основная общеобразовательная школа

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУ «Трещинская ООШ»


С.Н.Абдрашитова
Приказ № 68 от 29.03.2021г



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
в МБОУ «Трещинская ООШ»
и предоставляемых услуг в сфере образования**

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нём услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трещинская основная общеобразовательная школа» Топкинского муниципального округа Кемеровской области.
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 652354 Кемеровская область, Топкинский район, посёлок Трещевский, ул. Садовая, д. 36.
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: Администрация Топкинского муниципального округа в лице Управления образования администрации Топкинского муниципального округа
- 1.7. Адрес учредителя организации: Управление образования Топкинского муниципального округа: 652300 Кемеровская область, г. Топки, ул. Топкинская, д. 4. тел.838454- 4-69-42, alfa-tpk@mail.ru
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее **2-х этажное здание, 3747,8 кв.м.**
 - прилегающий **земельный участок площадью 21479 кв.м.**
- 1.9. Год постройки здания **1975.**
- 1.10. Дата последнего капитального ремонта: **2020г.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	нет	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2021г.	-	Капитальный ремонт и модернизация здания проведены. Дополнительная модернизация будет согласовываться с Управлением образования администрации Топкинского МО
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приёма граждан

4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт; поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>имеется</p> <p>отсутствует</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p> <p>отсутствуют</p> <p>отсутствуют</p> <p>имеются</p> <p>имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично</p>
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>Имеется частично</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации.</p>

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для	-	Проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год по мере возникновения

	работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		такой необходимости
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	15	Продолжить повышение квалификации педагогов
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет включительно, получающих дополнительное образование	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0	
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован	

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
Территория, прилегающая к зданию		
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с	2021г

	ГИБДД)	
2	Установка знаков, указателей об объекте	2021г
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг		
1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	Не требуется
2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2025гг
3	Организация места для размещения собаки-проводника	По необходимости
4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2025
5	Приобретение индукционной петли или звукоусиливающей аппаратуры	2021-2030гг
6	Закупка кресла-коляски	Не запланировано
7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова	До 2030г
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения		
1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	До 2025г
Предоставление услуг		
1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников
4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» № 49 от 16.02.2021г.

	регламенты предоставления государственных услуг	
5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Постоянно
6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжать данную работу

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Трещинская ООШ»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 29.03.2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Трещинская ООШ» 15.02.2021г. № 48.

МБОУ «Трещинская ООШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) — доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ — доступно условно; ВНД — недоступно.

3.5..ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение
2	Входы в здание	Индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания	Индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

4.2. Период проведения работ 2025г в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____ не заполняем _____





4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трещинская основная общеобразовательная школа»

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1	Председатель комиссии	Абрашитова Светлана Николаевна	И.о. директора школы	
	Члены комиссии	Петров Евгений Васильевич	Заместитель директора по БОП	
		Галеева Ольга Сергеевна	Учитель, председатель профсоюзного комитета	
		Архипов Александр Юрьевич	Завхоз	

Пропиновано, пронумеровано,
скреплено печатью 05

Дебаме листов

ИО директора МБОУ «Трещинская СОШ»

С.Н. Абдрашитова

«28» 03 2021 г.

